



Incubadores con Agitación Orbital

SH-MINI | SH-MAXI | SH-MAXI-R

Completa visibilidad

gran versatilidad

CONTROLTECNICA

SH MINI



Incubador de sobremesa con calefacción y agitación orbital
SH-MINI



A CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tapa abatible acrílica transparente, permite observación del proceso y las muestras.
- Incluida de serie la alfombrilla verde antideslizante para una agitación segura.
- Plataforma sólida de 25 x 31cm acero lacado ferrítico para fijación magnética (opcional)
- Control por microprocesador PID. Display digital. Teclado de membrana.
- Excepcional uniformidad de la temperatura ($\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ a 37°C) gracias al diseño optimizado de ventilación forzada
- Agitación orbital 22 mm para mezclado óptimo de cultivos y muestras.
- Sistemas de sujeción accesorios mediante imanes "Smart-Clip" para erlenmeyers, gradillas... o láminas adhesivas "Sticky Mat"
- Función STOP automático por apertura de la tapa

B ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SH-MINI
Rango Temperatura	Amb $+5^{\circ}\text{C}$ hasta 60°C , en pasos de 0.1°C
Uniformidad Temperatura	$\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ a 37°C
Agitación	Agitación orbital 22 mm
Rango velocidad	30 – 300 rpm, en pasos de 1 rpm
Temporizador	47h 59min
Dimensiones plataforma	25 cm x 31 cm útiles
Dimensiones externas	28 cm ancho x 40 cm fondo x 29 cm alto
Peso	13 kg

C CAPACIDADES Y ACCESORIOS



Alfombrilla verde antideslizante (incluida de serie)



Racks y clips imantados



Sticky Mat 45 x 60 mm



Plataforma ferrítica para racks y clips imantados

Smart-Clips

60.200 – Clip matraces 100ml (máx. 12 uds)

60.210 – Clip matraces 250 ml (máx. 8 uds)

60.220 – Clip matraces 500 ml (máx. 5 uds)

Racks

60.300 – Rack inclinación variable para 14 tubos falcon de 50ml

60.310 – Rack inclinación variable para 32 tubos falcon de 15ml

Adhesivo Sticky-Mat para recipientes:

101 – STICKY –45 x 60 cm (lamina auto adhesiva para recipientes, recortable)

SH MAXI



Incubador de sobremesa con calefacción y agitación orbital
SH-MAXI



A CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tapa abatible acrílica transparente, permite observación del proceso y las muestras.
- Incluida de serie la alfombrilla verde antideslizante para una agitación segura.
- Plataforma sólida de 45 x 45cm acero lacado ferrítico para fijación magnética (opcional).
- Control por microprocesador PID. Display digital. Teclado de membrana.
- Excepcional uniformidad de la temperatura ($\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ a 37°C) gracias al diseño optimizado de ventilación forzada
- Agitación orbital 30 mm para mezclado óptimo de cultivos y muestras
- Sistemas de sujeción accesorios mediante imanes "Smart-Clip" o mediante el clásico sistema de tornillos.
- Función STOP automático por apertura de la tapa

B ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SH-MAXI
Rango Temperatura	Amb +5°C hasta 60°C, en pasos de 0.1 °C
Uniformidad Temperatura	$\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ a 37°C
Agitación	Agitación orbital 30 mm
Rango velocidad	30 – 300 rpm, en pasos de 1 rpm
Temporizador	47h 59min
Dimensiones plataforma	45 cm x 45 cm útiles
Dimensiones externas	51 cm ancho x 60 cm fondo x 47 cm alto
Peso	56 kg

C CAPACIDADES Y ACCESORIOS



Alfombrilla verde antideslizante (incluida de serie)



Racks y clips imantados



Sticky Mat 45 x 60 mm



Plataforma ferrítica para racks y clips imantados

Smart-Clips

- 60.200 – Clip matraces 100ml (máx.36 uds)
- 60.210 – Clip matraces 250 ml (máx. 23 uds)
- 60.220 – Clip matraces 500 ml (máx. 16 uds)
- 60.230 – Clip matraces 1000 ml (máx. 9 uds)
- 60.240 – Clip matraces 2000 ml (máx. 5 uds)

Racks

- 60.300 – Rack inclinación variable para 14 tubos falcon de 50ml
- 60.310 – Rack inclinación variable para 32 tubos falcon de 15ml

Adhesivo Sticky-Mat para recipientes:

- 101 – STICKY –45 x 60 cm (lamina auto adhesiva para recipientes, recortable)

SH MAXI-R



Incubador de sobremesa con calefacción y refrigeración y agitación orbital
SH-MAXI R



Smart-Easy

Accesorios de fijación magnética Smart-Clip rápida y sencilla mediante imanes

Accesorios SH-MAXI y SH-MAXI-R

SmartClips

- 60.200 – Clip matraces 100ml
- 60.210 – Clip matraces 250 ml
- 60.220 – Clip matraces 500 ml
- 60.230 – Clip matraces 1000 ml
- 60.240 – Clip matraces 2000 ml

Racks

- 60.300 – Rack inclinación variable para 14 tubos falcon de 50ml
- 60.310 – Rack inclinación variable para 32 tubos falcon de 15ml

Adhesivo recipientes:

- 101 – STICKY – Sticky mat 45 x 60 cm (lamina auto adhesiva para recipientes, recortable)

A

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tapa abatible acrílica transparente, permite observación del proceso y las muestras.
- Control por microprocesador PID. Display digital. Teclado de membrana.
- Incluida de serie la alfombrilla verde antideslizante para una agitación segura.
- Plataforma sólida de 45 x 45cm acero lacado ferrítico para fijación magnética (opcional).
- Excepcional uniformidad de la temperatura ($\pm 1^{\circ}\text{C}$ a 37°C) gracias al diseño optimizado de ventilación forzada
- Agitación orbital 30 mm para mezclado óptimo de cultivos y muestras
- Sistemas de sujeción accesorios mediante imanes "Smart-Clip" o mediante el clásico sistema de tornillos.
- Función STOP automático por apertura de la tapa

B

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SH-MAXI R
Rango Temperatura	Amb -12°C hasta 60°C, en pasos de 0,1 °C
Uniformidad Temperatura	$\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ a 37°C
Agitación	Agitación orbital 30 mm
Rango velocidad	30 – 300 rpm, en pasos de 1 rpm
Temporizador	47h 59min
Dimensiones plataforma	45 cm x 45 cm útiles
Dimensiones externas	55 cm ancho x 79 cm fondo x 55,5 cm alto
Peso	78 kg

C

CAPACIDADES Y ACCESORIOS *

* Mismas capacidades y accesorios que el modelo SH MAXI



CONTROLTECNICA

C/ Artesanos 7 – Pol. Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte – Madrid
Tel. 91 728 08 10 – Fax. 91 729 44 54

lab@controltecnica.com | www.controltecnica.com